



b
banhoconcept


2026

DRAINCONCEPT

BASES DE DUCHE + DUCHE À ITALIANA

#drainconcept
#mineraldesign




**01 | DOURO***Silk Texture*


08

**02 | DOURO SUPRA***Silk Texture*

10

**03 | ATLÂNTICO***Sand Texture*

12

**04 | TEJO***Pizarra Texture*


14

**05 | CÁVADO***Sand Texture | Pizarra Texture*

16

**06 | COLORPLUS***Acabamentos*

21

**07 | ACESSÓRIOS***Caleiras | Válvulas*

25



07 | BC-G020

CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL, GRELHA RANHURADA

30



08 | BC-G003

CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL, GRELHA PERFORADA

31



09 | BC-TP01

CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL, GRELHA REVESTÍVEL

33



10 | BC-VTP01

CALEIRA DE DUCHE INOX VERTICAL, GRELHA REVESTÍVEL

37



11 | SLIM

CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL

38



13 | SQUARE SQ01

CAIXA INOX + SIFÃO DE DUCHE HORIZONTAL, GRELHA PERFORADA


40



14 | SQUARE SQT

CAIXA INOX + SIFÃO DE DUCHE HORIZONTAL, GRELHA REVESTÍVEL

41



15 | ESQUEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

46



16 | COMPONENTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO

48



17 | KIT DE IMPERMEABILIZAÇÃO

49




#mineral

design



DOURO

#MINERALDESIGN
#SILKTEXTURE



Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada
- Textura Silk

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

| Espessura: +/- 3 cm

Largura	Comprimento	X	Y	REF.	Cores Standard
80 cm	120 cm	60	72	BC.215	500 €
	140 cm	70	72	BC.216	585 €
	160 cm	80	72	BC.217	670 €
	180 cm	90	72	BC.218	750 €
90 cm	120 cm	60	82	BC.220	560 €
	140 cm	70	82	BC.221	655 €
	160 cm	80	82	BC.222	750 €
	180 cm	90	82	BC.223	845 €

Corte máximo até -10cm no comprimento.

Corte à medida: 40€ PVP

Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída.

Válvula McAlpine® 311S incluída.

Caudal de descarga de 0,45 litros por segundo.

PO_Polar

MA_Marfil

BR_Branco

AL_Albero


BP_Perla

CT_Concret

HU_Humo

AN_Antracite


TU_Tundra





DOURO SUPRA

#MINERALDESIGN
#SILKTEXTURE



Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada
- Textura Silk

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

| Espessura: +/- 3 cm

Largura	Comprimento	X	Y	REF.	Cores Standard
70 cm	100 cm	92	35	BC.850	365 €
	120 cm	112	35	BC.852	440 €
	140 cm	132	35	BC.854	510 €
	160 cm	152	35	BC.856	585 €
	180 cm	172	35	BC.858	655 €
	200 cm	192	35	BC.860	730 €
80 cm	100 cm	92	40	BC.861	420 €
	120 cm	112	40	BC.863	500 €
	140 cm	132	40	BC.865	585 €
	160 cm	152	40	BC.867	670 €
	180 cm	172	40	BC.869	750 €
	200 cm	192	40	BC.871	835 €
90 cm	100 cm	92	45	BC.872	470 €
	120 cm	112	45	BC.874	560 €
	140 cm	132	45	BC.876	655 €
	160 cm	152	45	BC.878	750 €
	180 cm	172	45	BC.880	845 €
	200 cm	192	45	BC.882	940 €

Corte máximo até -5cm no comprimento.

Corte à medida: 40€ PVP

Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída.

Válvula McAlpine® 311S incluída.

Caudal de descarga de 0,45 litros por segundo.

PO_Polar

MA_Marfim

BR_Branco

AL_Albero


BP_Perla


CT_Concret

HU_Humo

AN_Antracite


TU_Tundra





ATLÂNTICO

#MINERALDESIGN
#SANDTEXTURE



70 a 90 cm

100 a 200 cm

| Espessura: +/- 3 cm

Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada (3 tamanhos adaptados à medida da base)
- Textura SAND

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

Largura	Comprimento	X	Y	REF.	Cores Standard	Cores Plus
70 cm	100 cm	50	35	BC.235	410 €	495 €
	120 cm	60	35	BC.236	440 €	530 €
	140 cm	70	35	BC.237	515 €	620 €
	160 cm	80	35	BC.238	560 €	675 €
	180 cm	90	35	BC.239	630 €	755 €
80 cm	100 cm	50	40	BC.240	455 €	545 €
	120 cm	60	40	BC.241	500 €	600 €
	140 cm	70	40	BC.242	560 €	675 €
	160 cm	80	40	BC.243	630 €	755 €
	180 cm	90	40	BC.244	720 €	865 €
	200 cm	100	40	BC.245	825 €	990 €
90 cm	100 cm	50	45	BC.246	515 €	620 €
	120 cm	60	45	BC.247	560 €	675 €
	140 cm	70	45	BC.248	630 €	755 €
	160 cm	80	45	BC.249	720 €	865 €
	180 cm	90	45	BC.250	780 €	935 €
	200 cm	100	45	BC.831	850 €	1020 €

Corte máximo até -10cm no comprimento / -5cm na largura.

Corte à medida: 40€ PVP

Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída, grelha inox acresce 17€ PVP

Opcional - Grelha Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate - Acresce 160,00€ ao PVP.

Válvula McAlpine® 311S incluída.

Caudal de descarga de 0,45 litros por segundo.

P0_Polar

MA_Marfim

BR_Branco

AL_Albero


BP_Perla


CT_Concret

HU_Humo

AN_Antracite

TU_Tundra






IVA NÃO INCLUÍDO
PVP 2026

TEJO

#MINERALDESIGN
#PIZARRATEXTURE



70 a 90 cm

100 a 200 cm

EspeSSura: +/- 3 cm

Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada
- Textura PIZARRA

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

Largura	Comprimento	X	Y	REF.	Cores Standard	Cores Plus
70 cm	100 cm	27	35	BC.200	410 €	495 €
	120 cm	27	35	BC.201	440 €	530 €
	140 cm	27	35	BC.202	515 €	620 €
	160 cm	27	35	BC.203	560 €	675 €
	180 cm	27	35	BC.204	630 €	755 €
80 cm	100 cm	27	40	BC.205	455 €	545 €
	120 cm	27	40	BC.206	500 €	600 €
	140 cm	27	40	BC.207	560 €	675 €
	160 cm	27	40	BC.208	630 €	755 €
	180 cm	27	40	BC.209	720 €	865 €
	200 cm	27	40	BC.210	830 €	995 €
90 cm	120 cm	27	45	BC.211	560 €	675 €
	140 cm	27	45	BC.212	630 €	755 €
	160 cm	27	45	BC.213	720 €	865 €
	180 cm	27	45	BC.214	780 €	935 €

Corte máximo até -10cm no comprimento / -5cm na largura.

Corte à medida: 40€ PVP


Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída, grelha inox acresce 17€ PVP

Opcional - Grelha Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate - Acresce 160,00€ ao PVP.

Válvula BC311T incluída.

Caudal de descarga de 0,58 litros por segundo.



PO_Polar

MA_Marfil

BR_Branco

AL_Albero


BP_Perla

CT_Concret

HU_Humo


AN_Antracite

TU_Tundra



CÁVADO

#MINERALDESIGN
#SANDTEXTURE



70 a 120 cm

90 a 220 cm

| Espessura: +/- 3 cm

Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada
- Textura SAND

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

Largura	Comprimento	X	Y	R	REF.	Cores Standard	Cores Plus
70 cm	90 cm	40	35		BC.449	320 €	385 €
	100 cm	40	35		BC.450	335 €	405 €
	110 cm	40	35		BC.451	365 €	440 €
	120 cm	40	35		BC.452	380 €	455 €
	130 cm	50	35		BC.453	395 €	475 €
	140 cm	50	35		BC.454	425 €	510 €
	150 cm	45	35		BC.455	450 €	540 €
	160 cm	45	35		BC.456	480 €	575 €
	170 cm	60	35		BC.457	495 €	595 €
	180 cm	60	35		BC.458	530 €	635 €
	200 cm	60	35		BC.459	560 €	675 €
	70 cm	40	40		BC.460	335 €	405 €
80 cm	80 cm	40	40		BC.460	335 €	405 €
	90 cm	40	40		BC.492	355 €	425 €
	100 cm	40	40		BC.461	370 €	445 €
	110 cm	40	40		BC.462	405 €	485 €
	120 cm	40	40		BC.463	425 €	510 €
	130 cm	50	40		BC.464	450 €	540 €
	140 cm	50	40		BC.465	480 €	575 €
	150 cm	45	40		BC.466	515 €	620 €
	160 cm	45	40		BC.467	540 €	650 €
	170 cm	60	40		BC.468	600 €	720 €
	180 cm	60	40		BC.469	630 €	755 €
	190 cm	60	40		BC.470	635 €	765 €
90 cm (c. roca)	90 cm (c. italiana)	30	30	50	BC.494	405 €	485 €
	90 cm (c. italiana)	50	50	55	BC.495	405 €	485 €
90 cm	90 cm	40	45		BC.490	405 €	485 €
	100 cm	40	45		BC.472	410 €	495 €
	120 cm	40	45		BC.474	480 €	575 €
	140 cm	50	45		BC.476	560 €	675 €
	160 cm	45	45		BC.478	615 €	740 €
	180 cm	60	45		BC.480	705 €	845 €
	200 cm	60	45		BC.481	795 €	955 €

Especificações de corte sob-consulta

Corte à medida: 40€ PVP


Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída, grelha inox acresce 17€ PVP

Opcional - Grelha Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate - Acresce 160,00€ ao PVP.

Válvula BC311T incluída.

Caudal de descarga de 0,58 litros por segundo.



P0_Polar

MA_Marfim

BR_Branco

AL_Albero

BP_Perla

CT_Concret

HU_Humo


AN_Antracite

TU_Tundra



CÁVADO

#MINERALDESIGN
#SANDTEXTURE



| Espessura: +/- 3 cm

Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada
- Textura SAND

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

Largura	Comprimento	X	Y	REF.	Cores Standard	Cores Plus
100 cm	100 cm	40	50	BC.483	515 €	620 €
	120 cm	40	50	BC.484	605 €	725 €
	140 cm	50	50	BC.485	690 €	830 €
	160 cm	50	50	BC.486	780 €	935 €
	180 cm	50	50	BC.487	870 €	1045 €
	200 cm	60	50	BC.488	980 €	1175 €
	220 cm	60	50	BC.489	1045 €	1255 €
120 cm	120 cm	60	60	BC.497	610 €	735 €
	140 cm	50	60	BC.491	705 €	845 €

Especificações de corte sob-consulta

Corte à medida: 40€ PVP


Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída, grelha inox acresce 17€ PVP

Opcional - Grelha Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate - Acresce 160,00€ ao PVP.

Válvula BC311T incluída.

Caudal de descarga de 0,58 litros por segundo.



P0_Polar

MA_Marfim

BR_Branco

AL_Albero

BP_Perla

CT_Concret


HU_Humo

AN_Antracite


TU_Tundra

CÁVADO

#MINERALDESIGN
#PIZARRATEXTURE



70 a 110 cm



90 a 200 cm

| Espessura: +/- 3 cm

Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada
- Textura PIZARRA

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

Largura	Comprimento	X	Y	R	REF.	Cores Standard	Cores Plus
70 cm	70 cm	35	35		BC.830	295 €	355 €
	90 cm	40	35		BC.291	320 €	385 €
	100 cm	40	35		BC.255	335 €	405 €
	110 cm	40	35		BC.280	365 €	440 €
	120 cm	40	35		BC.256	380 €	455 €
	130 cm	50	35		BC.281	395 €	475 €
	140 cm	50	35		BC.257	425 €	510 €
	150 cm	45	35		BC.282	450 €	540 €
	160 cm	45	35		BC.258	480 €	575 €
	170 cm	60	35		BC.283	495 €	595 €
	180 cm	60	35		BC.259	530 €	635 €
	200 cm	60	35		BC.254	560 €	675 €
75 cm	90 cm	30	37,5		BC.420	340 €	410 €
	100 cm	40	37,5		BC.422	365 €	440 €
	110 cm	30	37,5		BC.423	380 €	455 €
	120 cm	40	37,5		BC.424	395 €	475 €
	130 cm	30	37,5		BC.425	425 €	510 €
	140 cm	40	37,5		BC.426	450 €	540 €
	150 cm	50	37,5		BC.427	480 €	575 €
	160 cm	60	37,5		BC.428	515 €	620 €
	170 cm	50	37,5		BC.429	560 €	675 €
	180 cm	60	37,5		BC.430	570 €	685 €
	190 cm	50	37,5		BC.431	600 €	720 €
	200 cm	60	37,5		BC.432	640 €	770 €
80 cm (c. roca)	80 cm (semicircular)	25	25	50	BC.276	335 €	405 €
	70 cm	40	35		BC.253	335 €	405 €
	80 cm	40	40		BC.253	335 €	405 €
	90 cm	40	40		BC.292	355 €	425 €
	100 cm	40	40		BC.260	370 €	445 €
	110 cm	40	40		BC.284	405 €	485 €
	120 cm	40	40		BC.261	425 €	510 €
	130 cm	40	40		BC.285	450 €	540 €
	140 cm	40	40		BC.262	480 €	575 €
	150 cm	50	40		BC.286	515 €	620 €
	160 cm	60	40		BC.263	540 €	650 €
	170 cm	60	40		BC.287	600 €	720 €
80 cm	180 cm	60	40		BC.264	630 €	755 €
	190 cm	60	40		BC.288	640 €	770 €
	200 cm	60	40		BC.265	720 €	865 €
	215 cm	60	40		BC.252	830 €	995 €

Especificações de corte sob-consulta

Corte à medida: 40€ PVP


Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída, grelha inox acresce 17€ PVP

Opcional - Grelha Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate - Acresce 160,00€ ao PVP.

Válvula BC311T incluída.

Caudal de descarga de 0,58 litros por segundo.



P0_Polar

MA_Marfil

BR_Branco

AL_Albero

BP_Perla

CT_Concret

HU_Humo



AN_Antracite

TU_Tundra

IVA NÃO INCLUÍDO
PVP 2026

CÁVADO

#MINERALDESIGN
#PIZARRATEXTURE



70 a 110 cm

Espessura: +/- 3 cm

90 a 215 cm

Características

- Wraitom®
- Gel Coat Sanitário
- Antideslizante C3®
- Antibactérias Bactiblock®
- Adaptável e à medida
- Grelha lacada
- Textura PIZARRA

Corte personalizado

- Personalização de corte segundo as necessidades do cliente.
- Avaliação prévia da planimetria.

Largura	Comprimento	X	Y	R	REF.	Cores Standard	Cores Plus
90 cm (c. roca)	90 cm (Semicircular)	30	30	50	BC.277	405 €	485 €
90 cm	90 cm	40	45		BC.290	405 €	485 €
100 cm	40	45			BC.289	410 €	495 €
110 cm	40	45			BC.298	445 €	535 €
120 cm	45	45			BC.266	480 €	575 €
140 cm	45	45			BC.267	560 €	675 €
160 cm	50	45			BC.268	615 €	740 €
180 cm	60	45			BC.269	705 €	845 €
200 cm	60	45			BC.270	795 €	955 €
100 cm	100 cm	50	50		BC.271	515 €	620 €
	120 cm	40	50		BC.293	605 €	725 €
	140 cm	45	50		BC.272	690 €	830 €
	160 cm	40	50		BC.294	780 €	935 €
	180 cm	60	50		BC.273	870 €	1045 €
	200 cm	60	50		BC.274	980 €	1175 €
	215 cm	77	50		BC.295	1025 €	1230 €
110 cm	200 cm	60	50		BC.275	1070 €	1285 €

Especificações de corte sob-consulta

Corte à medida: 40€ PVP


Corte à medida com acabamento: 80€ PVP

Grelha lacada à cor incluída, grelha inox acresce 17€ PVP

Opcional - Grelha Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate - Acresce 160,00€ ao PVP.

Válvula BC311T incluída.

Caudal de descarga de 0,58 litros por segundo.



PO_Polar

MA_Marfil

BR_Branco

AL_Albero

BP_Perla

CT_Concret

HU_Humo

AN_Antracite

TU_Tundra



COLORPLUS



O SISTEMA COLORPLUS, BASEADO NA CODIFICAÇÃO RAL® E NCS®, PERMITE UMA INFINIDADE DE POSSIBILIDADES NA PERSONALIZAÇÃO DO PRODUTO.

STANDARD

#ACABAMENTOS



POLAR



BRANCO



MARFIL



PERLA



ALBERO



HUMO



CONCRET




TUNDRA



ANTRACITE


COLORPLUS

#ACABAMENTOS



PERSONALIZADAS

#SOLUÇÕES



Temos à sua disposição os painéis de revestimento de parede, banheira e rodapés de elevação.
Para a sua instalação deve utilizar-se o polímero adesivo.
O sistema para substituir a banheira por base de duche é simples e rápido.



Polímero adesivo para montagem de painéis e bases de duche.
Cores: MA_Marfim e AT_Antracite

REF. POLIM/GR PVP 30,00 €

PAINEL SAND

	MEDIDAS	REF.	COLORSTANDARD
Painel completo	Até 100 x 240 x 0,6 cm	PN3/S	575€
Painel á medida	Até 100 x 240 x 0,6 cm	PN3/S	0,030€ / cm ²

Medida mínima para painel cores standard: 5.000 cm² (a x b)

KIT REPARAÇÃO


REF.	DESCRÍÇÃO	PVP
KRP	Inclui tinta, catalizador, ferramenta, luvas e instruções	75€

RODAPÉ DE ELEVAÇÃO



	MEDIDAS	REF.	PVP
ATLÂNTICO	Até 7 x 235 x 0,4 cm	FE/S	0,766€ / cm / linear
TEJO	Até 7 x 209 x 0,4 cm	FE/P	0,766€ / cm / linear
CÁVADO PIZARRA	Até 7 x 209 x 0,4 cm	FE/P	0,766€ / cm / linear
CÁVADO SAND	Até 7 x 235 x 0,4 cm	FE/S	0,766€ / cm / linear





ARO PERSONALIZADO



	MEDIDAS	REF.	COLORSTANDARD	COLORPLUS
CÁVADO PIZARRA	Até 4 x 5 x 1 cm	MP/P	1,05€ / cm / linear	1,20€ / cm / linear
CÁVADO SAND	Até 4 x 5 x 1 cm	MP/S	1,05€ / cm / linear	1,20€ / cm / linear

ACESSÓRIOS

#MINERALDESIGN

Caleira Cávado	Comprimento	Acabamento	REF.	Standard	
	Indiferente	Lacado Inox	BC.HL BC.HI	32 € 32 €	
Caleira Douro	Largura	Acabamento	REF.	Standard	
	Indiferente	Lacado	BC.SL	60€	
Caleira Atlântico	Comprimento	Acabamento	REF.	Standard	
	100/120	Lacado Inox	BC.CL1 BC.CI1	45 € 45 €	
	140/160	Lacado Inox	BC.CL2 BC.CI2	45 € 45 €	
	180/200	Lacado Inox	BC.CL3 BC.CI3	45 € 45 €	
Caleira Tejo	Largura	Acabamento	REF.	Standard	
	70	Lacado Inox	BC.GL1 BC.GI1	45 € 45 €	
	80	Lacado Inox	BC.GL2 BC.GI2	45 € 45 €	
	90	Lacado Inox	BC.GL3 BC.GI3	45 € 45 €	
Válvulas	Descrição	Altura	Diâmetro	REF.	Standard
	 <p>Viega Tempoplex 60, caudal de descarga de 33l por minuto. Válvula de drenagem sifônica extraplana. Cávado e Tejo.</p>	60mm	90mm	BC.311V	75 €
	 <p>Válvula BC311T, caudal de descarga de 35l por minuto. Válvula de drenagem para modelos Cávado e Tejo. Altura 61mm, diâmetro Ø90mm</p>	61mm	90mm	BC.311T	45 €
	 <p>McAlpine, caudal de descarga de 27l por minuto. Saída horizontal com copo sifônico. Douro e Atlântico.</p>	58mm	90mm	BC.311S	45 €

#mineralcollection



#drainconcept

DESIGN PURO!

A gama de soluções de duche DRAIN CONCEPT apresenta múltiplas alternativas para caleiras horizontais e verticais, assim como caixas sifonadas, capazes de estabelecer uma ligação perfeita entre a funcionalidade e a estética.

Garantia de qualidade com a inclusão de centro impermeabilização da fábrica.

Design de excelência refletido em produtos de qualidade e certificados!

celab

CNAS

ILAC-MRA


*Duche à
Italiana*

A close-up photograph of a modern, white, rectangular bathtub. The bathtub is set into a floor made of large, light-colored tiles with a subtle veining pattern. The background shows a wall with horizontal, light-colored slats, possibly wood or a similar material. A black flexible drain hose is visible on the right side of the bathtub. The lighting is soft, creating a clean and minimalist aesthetic.

#draincover



ncept



.....
Acabamento grelha

MODELO BC-G020 - CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL, GRELHA RANHURADA

PVP-R


código	medidas mm	descrição	Inox Polido standard	Inox Polido c/centro de impermeabilização
BC-G020.60.**	600 X 70	Grelha ranhurada	150,00€	170,00€
BC-G020.70.**	700 X 70	Grelha ranhurada	165,00€	180,00€
BC-G020.80.**	800 X 70	Grelha ranhurada	175,00€	190,00€
BC-G020.90.**	900 X 70	Grelha ranhurada	195,00€	210,00€



BC-G020 - SAÍDA HORIZONTAL DN Ø40/50

MATERIAL: Aço Inox AISI 304
DESCARGA CAUDAL : 0,5 l/s - sem carga
 0,6 l/s - com 10 mm de carga (acumulação) de água
ÍNCLUI: Suportes Metálicos/Nylon, reguláveis em altura
NORMA: EN 1253-1:2015

CODIFICAÇÃO: ** - Substituir por: CI - Centro de impermeabilização
PRAZO DE ENTREGA: Aproximadamente 48h, após confirmação do pedido



(Polido)

.....
Acabamento grelha

MODELO BC-G003 - CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL, GRELHA PERFORADA

PVP-R

código	medidas mm	descrição	Inox Polido standard	Inox Polido c/centro de impermeabilização
BC-G003.60.**	600 X 70	Grelha perfurada	150,00€	165,00€
BC-G003.70.**	700 X 70	Grelha perfurada	160,00€	175,00€
BC-G003.80.**	800 X 70	Grelha perfurada	170,00€	185,00€
BC-G003.90.**	900 X 70	Grelha perfurada	180,00€	195,00€

BC-G003 - SAÍDA HORIZONTAL DN Ø40/50



MATERIAL: Aço Inox AISI 304
DESCARGA CAUDAL : 0,5 l/s - sem carga
 0,6 l/s - com 10 mm de carga (acumulação) de água
ÍNCLUI: Suportes Metálicos/Nylon, reguláveis em altura
NORMA: EN 1253-1:2015



CODIFICAÇÃO: ** - Substituir por: CI - Centro de impermeabilização
PRAZO DE ENTREGA: Aproximadamente 48h, após confirmação do pedido



GRELHA NOX



GRELHA REVESTIDA



MODELO BC-TP01 - CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL, GRELHA REVESTÍVEL

PVP-R

código	medidas mm	descrição	Inox Polido standard	LACADO - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate standard	Inox Polido c/centro de impermeabilização	LACADO - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate c/centro de impermeabilização
BC-TP01.60.**	600 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	155,00€	210,00€	175,00€	225,00€
BC-TP01.70.**	700 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	175,00€	230,00€	190,00€	245,00€
BC-TP01.80.**	800 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	190,00€	255,00€	205,00€	270,00€
BC-TP01.90.**	900 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	200,00€	270,00€	215,00€	285,00€

PVD I MODELO BC-TP01 - CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL, GRELHA REVESTÍVEL

PVP-R

código	medidas mm	descrição	Gun Metal / Ouro Mate Cobre Mate standard	Gun Metal / Ouro Mate Cobre Mate c/centro de impermeabilização
BC-TP01.60.**	600 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	210,00€	225,00€
BC-TP01.70.**	700 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	230,00€	245,00€
BC-TP01.80.**	800 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	255,00€	270,00€
BC-TP01.90.**	900 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	270,00€	285,00€

BC-TP01 - SAÍDA HORIZONTAL DN 040/50

MATERIAL:	Aço Inox AISI 304
DESCARGA CAUDAL :	0,5 l/s - sem carga 0,6 l/s - com 10 mm de carga (acumulação) de água
ÍNCLUI:	Suportes Metálicos/Nylon, reguláveis em altura
NORMA:	EN 1253-1:2015
CODIFICAÇÃO:	** - Substituir por: CI - Centro de impermeabilização acrescentar código do acabamento: - GM (PVD Gun Metal) - IP (Polido) - PT (Preto Mate) - ORM (PVD Ouro Mate) - OM (Ouro Mate) - CM (Cobre Mate) - CBM (PVD Cobre Mate)

PRAZO DE ENTREGA: Aproximadamente 48h, após confirmação do pedido



LACADO


Seguindo as tendências, são introduzidos no modelo BC-TP01 os acabamentos de cor através do processo de lacagem que permitem resultados únicos e atrativos em Ouro Mate, Cobre Mate e Preto Mate. O minimalismo e personalização são umas das maiores vantagens desta gama.



(POLIDO)




(PRETO MATE)



(OURO MATE)



(COBRE MATE)



PVD


Direcionados para o cliente, introduzimos no modelo BC-TP01 os acabamentos de cor através do processo de PVD que permitem resultados distintos em Ouro Mate, Cobre Mate e Gun Metal, acompanhando também as tendências e modas no que concerne à arquitetura e design de interiores.




(PVD | GUN METAL)



(PVD | OURO MATE)



(PVD | COBRE MATE)



• LÂMINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO

A CALEIRA PODE SER FORNECIDA COM CENTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, PARA GARANTIA DA TRANSIÇÃO COM A RESTANTE ÁREA DE DUCHE E RESTANTE IMPERMEABILIZAÇÃO.




• GRELHA INOX/REVESTÍVEL

GRELHA COM ACABAMENTO INOX POLIDO (UMA DAS FACES) E POSSIBILIDADE DE SER REVESTIDA NO LADO OPOSTO.

SUPORTES REGULÁVEIS

CONJUNTO DE SUPORTES EM METAL E NYLON, REGULÁVEIS EM ALTURA, DE FORMA A ATINGIR A COTA/NIVELAMENTO DESEJADO.



.....
Acabamento grelha

MODELO BC-VTP01 - CALEIRA DE DUCHE INOX VERTICAL, GRELHA REVESTÍVEL

PVP-R

código	medidas mm	descrição	Inox Polido standard	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate standard	Inox Polido c/centro de impermeabilização	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate c/centro de impermeabilização
BC-VTP01.60.**	600 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	190,00€	265,00€	205,00€	280,00€
BC-VTP01.70.**	700 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	200,00€	280,00€	220,00€	300,00€
BC-VTP01.80.**	800 X 70	Grelha Inox, Revestível e Reversível	210,00€	300,00€	230,00€	315,00€



BC-VTP01 - SAÍDA HORIZONTAL DN Ø40/50

MATERIAL:

Aço Inox AISI 304

DESCARGA CAUDAL :

0,5 l/s - sem carga

0,6 l/s - com 10 mm de carga (acumulação) de água

ÍNCLUI:

Suportes Metálicos/Nylon, reguláveis em altura

NORMA:

EN 1253-1:2015


CODIFICAÇÃO:

** - Substituir por: CI - Centro de impermeabilização
acrescentar código do acabamento:

- IP (Polido) - PT (Preto Mate)
- OM (Ouro Mate) - CM (Cobre Mate)

PRAZO DE ENTREGA:

Aproximadamente 48h, após confirmação do pedido



.....

MODELO SLIM - CALEIRA DE DUCHE INOX HORIZONTAL

PVP-R

codigo	medidas mm	descrição	Inox Polido standard	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate standard	Inox Polido c/centro de impermeabilização	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate c/centro de impermeabilização
BC-SLIM.60.**	600 X 70	Grelha Inox	140,00€	195,00€	155,00€	210,00€
BC-SLIM.70.**	700 X 70	Grelha Inox	150,00€	210,00€	165,00€	225,00€
BC-SLIM.80.**	800 X 70	Grelha Inox	160,00€	225,00€	175,00€	240,00€
BC-SLIM.90.**	900 X 70	Grelha Inox	175,00€	245,00€	190,00€	260,00€



SLIM - SAÍDA HORIZONTAL DN Ø40/50

MATERIAL:

DESCARGA CAUDAL :

ÍNDICE


NORMA:

CODIFICAÇÃO: ** - Substituir por: CI - Centro de impermeabilização
acrescentar código do acabamento:

- IP (Polido)
- OM (Ouro Mate)
- PT (Preto Mate)
- CM (Cobre Mate)

PRAZO DE ENTREGA: Aproximadamente 48h, após confirmação do pedido





.....
Acabamento grelha

MODELO SQUARE SQ01 - CAIXA INOX + SIFÃO DE DUCHE HORIZONTAL, GRELHA PERFORADA

PVP-R

codigo	medidas mm	descrição	Inox Polido standard	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate standard	Inox Polido c/centro de impermeabilização	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate c/centro de impermeabilização
BC-SQ01.12.**	120 x 120	Grelha perfurada	99,00€	140,00€	115,00€	150,00€



BC-SQ01 - SAÍDA HORIZONTAL DN Ø40

MATERIAL:

Aço Inox AISI 304

DESCARGA CAUDAL :

0,5 l/s - sem carga

0,6 l/s - com 10 mm de carga (acumulação) de água

Suportes Metálicos/Nylon, reguláveis em altura

ÍNCLUI:

EN 1253-1:2015

NORMA:

EN 1253-1:2015

CODIFICAÇÃO:

** - Substituir por: CI - Centro de impermeabilização


acrescentar código do acabamento:

- IP (Polido) - PT (Preto Mate)

- OM (Ouro Mate) - CM (Cobre Mate)

PRAZO DE ENTREGA:

Aproximadamente 48h, após confirmação do pedido



.....
Acabamento grelha

MODELO SQUARE SQT - CAIXA INOX + SIFÃO DE DUCHE HORIZONTAL, GRELHA REVESTÍVEL

PVP-R

codigo	medidas mm	descrição	Inox Polido standard	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate standard	Inox Polido c/centro de impermeabilização	Lacado - Preto Mate / Ouro Mate / Cobre Mate c/centro de impermeabilização
BC-SQT.12.**	120 x 120	Grelha Inox, Revestível e Reversível	99,00€	140,00€	115,00€	150,00€



BC-SQT - SAÍDA HORIZONTAL DN Ø40

MATERIAL:

Aço Inox AISI 304

DESCARGA CAUDAL :

0,5 l/s - sem carga

0,6 l/s - com 10 mm de carga (acumulação) de água

NORMA:

EN 1253-1:2015

CODIFICAÇÃO:

** - Substituir por: Cl - Centro de impermeabilização
acrescentar código do acabamento:

- IP (Polido) - PT (Preto Mate)
- OM (Ouro Mate) - CM (Cobre Mate)

PRAZO DE ENTREGA:

Aproximadamente 48h, após confirmação do pedido



CALEIRA SLIM 900 MM JUNTO À PAREDE



CALEIRA BC-TP01 FACE INOX POLIDO



CALEIRA SLIM À MEDIDA ÂNGULAR 800 X 800 MM







CALEIRA SLIM 900 MM OURO MATE JUNTO À PAREDE

DRAIN CONCEPT

ESQUEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO



LEGENDA:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1 - REVESTIMENTO | 6 - CAIXA/GRELHA BC-SQ01 |
| 2 - CIMENTO COLA | 7 - CENTRO DE IMPERMEABILIZAÇÃO P/PONTOS DE ÁGUA |
| 3 - LÂMINA DE IMPERMEABILIZAÇÃO | 8 - FORMAÇÃO DE PENDENTES (INCLINAÇÕES) |
| 4 - ÂNGULO INTERNO | 9 - SUPORTE |
| 5 - ÂNGULO EXTERNO | |



Centro de impermeabilização - 800/900/1000/1100 mm



Centro de impermeabilização - 800/900/1000/1100 mm





Centro de impermeabilização - 800/900/1000/1100 mm



Centro de impermeabilização - 800/900/1000 mm



Centro de impermeabilização - 800/900/1000/1100 mm



COMPONENTES DE IMPERMEABILIZAÇÃO

Componentes para impermeabilização de acordo com a regra da arte "duche à italiana".



COLA MK - Adesivo branco, 290 ml

PVP-R

código	peso (ml)	Preço/Unid.
--------	-----------	-------------

BC LCOLZ1030	290	42,00€
--------------	-----	--------

Adesivo para colagem do centro de impermeabilização.



Lâmina de impermeabilização - DRY-DF

PVP-R

código	medidas (m)	Preço/Metro
--------	-------------	-------------

BC LDRYZ 2013	30 x 1	34,00€
---------------	--------	--------

BC LDRYZ 2013.5	30 x 0,5	21,00€
-----------------	----------	--------




Centro de impermeabilização - para caleira 60 a 90 cm

PVP-R

código	medida (mm)	Preço/Unid.
--------	-------------	-------------

BC LDRYZ 2206	-	16,00€
---------------	---	--------

Quando encomenda o centro de impermeabilização separado, tem de comprar 1 cartucho de cola MK



Ângulos de impermeabilização - DBIE / DBAE

PVP-R

código	ângulo	Preço/Unid.
--------	--------	-------------

BC LDRYZ 2103	interno	20,00€
---------------	---------	--------

BC LDRYZ 2104	externo	20,00€
---------------	---------	--------

DBIE - ângulo interno DBAE - ângulo externo



Ângulos de impermeabilização - para desniveis

PVP-R

código	ângulo	Preço/Unid.
--------	--------	-------------

BC LDRYZ 2105.L	esquerdo	23,00€
-----------------	----------	--------

BC LDRYZ 2105.R	direito	23,00€
-----------------	---------	--------



Centro de impermeabilização - para tubos

PVP-R

código	medida (mm)	Preço/Unid.
--------	-------------	-------------

BC LDRYZ 2206	120 x 120	14,00€
---------------	-----------	--------




Argamassa de impermeabilização - DRY-ASK

PVP-R

código	saco (kg)	Preço/Kg./Saco
--------	-----------	----------------


BC LDRYZ 1016	3,5	22€ x 3,5 = 77,00€
---------------	-----	--------------------

Argamassa de colagem impermeável DRY-ASK para colagem da lâmina de impermeabilização.



KIT impermeabilização

PVP-R



código	medida base (mm)	Preço/Unid.
BC_DCKIT080	80 x 80	90,00€
BC_DCKIT100	100 x 80	100,00€
BC_DCKIT120	120 x 80	105,00€
BC_DCKIT140	140 x 80	110,00€
BC_DCKIT160	160 x 80	115,00€
BC_DCKIT180	180 x 80	125,00€
BC_DCKIT200	200 x 80	130,00€
BC_DCKIT220	220 x 80	135,00€
BC_DCKIT240	240 x 80	145,00€
BC_DCKIT260	260 x 80	150,00€

Kit composto por:

- Lâmina de Impermeabilização
- 2 Ângulos

Medida da lâmina: mais 20 cm de cada lado, face à medida da base

A lâmina pode ser colada com cimento cola C2, recomenda-se cimento cola apto para estar em contacto com a água/zonas húmidas (exemplo: cimento cola apto para piscinas)

MATERIAIS

WRAITOM ®

Compacto fabricado à base de resinas, cargas minerais e acabamento superficial com o nosso Gel-Coat especial de altas prestações (isoftálico sanitario, sem poros, tratamento U.V., anti-bactérias, alta resistência) utilizado na indústria naval e aeronáutica. Com este último acabamento, evitamos problemas de hidrólise a médio e longo prazo superando por sua vez todas as exigências da norma UNE-en 14527 e obtendo desta forma o certificado CE para as nossas bases de duche.

BACTIBLOCK ®

É um aditivo antimicrobiano ideal para uma ampla variedade de materiais poliméricos. A tecnologia patenteada pela NBM está baseada em argila funcionalizada com prata, comportando-se como uma fonte natural altamente eficaz de agente antimicrobiano. Este aditivo inibe o crescimento de bactérias, fungos e levedura, sendo portanto, uma ferramenta muito eficaz contra odores e manchas.

ANTI-BACTÉRIAS ®

Antiderrapante C3 seguro, quente e agradável no contacto com a pele.

MEDIDAS

As bases de duche por medida podem ter uma tolerância de +/- 1% em relação às medidas solicitadas.

GARANTIA

Garante as bases de duche contra qualquer defeito de fabrico. A empresa não será responsável pelas despesas decorrentes da substituição de resguardos e/ou cerâmicos colocados sobre a base, no caso de o instalador não ter verificado a instalação correta da placa e verificado que drena perfeitamente, antes de terminar a correta instalação. Para uma correta limpeza e manutenção da base, é recomendável enxugar com água e sabão. Pode utilizar-se qualquer outro produto comercial para limpeza de casa de banho. Abster-se de utilizar produtos que contenham dissolventes e ácidos, assim como esfregões abrasivos.

CERTIFICADO DE GARANTIA INCLUÍDO NA EMBALAGEM.



UNE EN 14527-CL1
CA -DA

Bases de duche



EN 14688-CL 00
OF-CA -DA



CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

RECEÇÃO

- . Ao rececionar o material, devem comprovar que os artigos estão completos de acordo com o conteúdo, prescrição e/ou ficha técnica do fabricante.
- . O manuseamento dos artigos deverá ser cuidadoso, devendo evitar pancadas, prevenindo riscos nas estruturas dos diferentes materiais, etc.
- . É importante rever em todos os casos, antes da instalação de qualquer artigo, que o local está apto e em perfeitas condições para que se possa efetuar a instalação de acordo com as boas regras da arte.
- . O vendedor não é responsável por danos estéticos, custos de desmontagem e montagem, originados por instalações defeituosas, que por qualquer motivo sejam instaladas sem atender às prescrições e recomendações de instalação e comprovação dos materiais adquiridos.

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

- . A transmissão de um pedido, independentemente do meio utilizado para a sua realização, implica por parte do comprador, a conformidade, aceitação e aprovação das presentes condições gerais de venda aqui descritas.
- Pedidos mínimos: 1 unidade completa.

PRODUTOS, ESPECIFICAÇÕES E MODIFICAÇÕES

- . Reservamos o direito a modificar total ou parcialmente, os produtos deste catálogo/tabela de preços em qualquer momento e sem aviso prévio, efetuar qualquer mudança, assim como realizar modificações técnicas que achemos oportunas. Este catálogo/tabela de preços é de livre distribuição e não tem caráter contratual.

PREÇOS

- . Válidos para artigos à saída dos nossos armazéns e em função da tabela de preços em vigor na data de expedição do material. Não inclui a instalação/montagem do material. Esta tabela de preços anula todas as anteriores. Os preços apresentados são recomendados (salvo erro tipográfico) de venda ao público e não inclui IVA.

EXPEDIÇÕES

- . A mercadoria viaja sempre por conta e risco do cliente, mesmo quando os portes sejam da conta do vendedor. A data de entrega será sempre indicativa e não obrigatória ou vinculativa, não podendo em nenhum caso dar lugar a pedidos de indemnização ou à resolução total ou parcial do pedido por parte do comprador. Valor mínimo para expedição: 250,00€ com portes da nossa responsabilidade. Expedições com valores inferiores ou de caráter urgente, os portes são da conta do cliente/comprador.

ANULAÇÃO DE PEDIDO

- . Não se admitem anulações de pedidos de material descontinuado, específico, à medida, ou considerados especiais, que estejam fabricados ou em processo de fabricação.

CONDIÇÕES DE ENTREGA

- . Salvo indicação contrária do comprador, os pedidos poderão ser servidos por partes sem que se suponha a anulação dos restantes artigos.

RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES

- . Não aceitamos devoluções, salvo por motivos justificados, de acordo com a conformidade expressa e aprovados pela direção da empresa.
- . A devolução por pancadas ou avaria no transporte não será aceite sem o comprovativo da reclamação escrita no documento da agência transportadora por parte do cliente na receção, não se torna válido a nota ou carimbo "SUJEITO A CONFERÊNCIA". Não se admitirá em nenhum caso, a devolução de materiais descatalogados, usados, colocados para prova, pedidos específicos ou especiais fabricados sob pedido, nem tão pouco os que não tenham a sua embalagem original ou esteja deteriorada. Qualquer devolução injustificada de material, em caso de crédito, sofrerá uma redução automática mínima de 20% sobre o valor faturado, podendo esta ser incrementada após peritagem dos artigos. Todos os gastos gerados por qualquer devolução, incluindo os portes, será da conta ou debitados ao cliente.

GARANTIAS

- . As garantias não cobrem o desgaste normal e natural das peças, as consequências da incorreta instalação/montagem e ou defeito das mesmas, assim como o uso ou manutenção indevida. No caso de defeito de material, a nossa responsabilidade é estritamente limitada à reposição dos componentes/peças, em caso de substituição troca do artigo, será sempre faturado e creditado na receção do mesmo. Nenhuma indemnização por danos, prejuízos, mão-de-obra, privação de uso, acidentes corporais ou quaisquer outros conceitos, nos poderão ser imputadas. As garantias regem-se conforme o estabelecido na lei de garantias de bens de consumo.

Toda a garantia será autorizada pelo departamento técnico da empresa.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Até à classificação de risco e concessão de crédito, todas as operações de venda são pagas adiantado.

Caso não se efetue o pagamento de faturas vencidas conforme acordado, será debitado ao cliente todos os custos legais de acordo com a lei em vigor. Qualquer falta/atrás de pagamento, retém os pedidos em curso. A retenção dos mesmos produzirá a desclassificação e perda de crédito do cliente.

IMPOSTOS

- . Não incluídos, debitam-se na fatura de acordo com a lei em vigor.

RESERVA DE PROPRIEDADE

Toda a mercadoria entregue pelo fornecedor só será propriedade do cliente/comprador após o pagamento da respetiva fatura, mesmo estando nas instalações do cliente ou em qualquer outro local, terá sempre reserva de propriedade. Reserva-nos o direito de reaver os bens fornecidos em caso de incumprimento de pagamentos devidamente estabelecidos em conformidade com as condições gerais de venda. As vendas estão sujeitas à lei Portuguesa. Para efeitos de interpretação, integração ou resolução de qualquer questão emergente do contrato de compra e venda, as partes, vendedora e compradora elegem expressamente o foro do tribunal Civil da Comarca de Amares com expressa renúncia a qualquer outro.

As cores impressas neste catálogo podem não corresponder à realidade, podendo sofrer ligeiras divergências face aos materiais/acabamentos reais.

Todas as imagens do catálogo são nossa propriedade, é proibido a sua reprodução total ou parcial sem autorização escrita. Todos os direitos reservados.

APONTAMENTOS



Made in Portugal
e banho a sua medida!

 Rua Parque Industrial Monte de Rabadas, 130
4720 - 608 Prozelo AMR (Braga) Portugal

 Telf. +351 253 995 041 / +351 253 908 302

 www.banhoconcept.com

 geral@banhoconcept.com

 facebook.com/banhoconcept

 instagram.com/banhoconcept