

# INSPIRE

*Special Collection*

designed by  
*BANHOCONCEPT*

## INSPIRE - Special Collection

A nova serie INSPIRE foi desenvolvida para elevar a experiência da casa de banho ao mais alto nível de sofisticação e funcionalidade. Pensada para projetos de arquitetura e interiores de excelência, esta coleção de resguardos de duche em vidro temperado alia design minimalista, materiais nobres e acabamentos de elevada performance, com especial destaque para o nosso exclusivo revestimento PVD.

### PVD - Beleza que resiste ao tempo

Os novos acabamentos em PVD (Physical Vapor Deposition) oferecem uma paleta de cores sofisticada — incluindo graphite escovado ,ouro bronze escovado, cobre escovado, entre outros — com uma resistência muito superior ao desgaste, corrosão e humidade.

Este tratamento não só garante um aspeto premium por mais tempo, como também responde às exigências dos ambientes mais exclusivos.

### Detalhes que se destacam

Cada peça da série INSPIRE é uma afirmação de qualidade e precisão. As dobradiças de alta engenharia garantem um movimento suave e seguro, enquanto a estética discreta valoriza os traços arquitetónicos do espaço envolvente.

Ideal para projetos onde o detalhe faz a diferença.

### Feito para quem exige mais do que o comum

A série INSPIRE é a escolha certa para quem procura mais do que um simples resguardo de duche.


É um elemento de arquitetura funcional que respeita o projeto, valoriza o ambiente e responde às exigências estéticas e técnicas dos profissionais mais exigentes.



# ACABAMENTOS METÁLICOS



BC005  
CROMADO



PVD22  
ESCOVADO



BC134  
BRANCO MATE



BC135  
PRETO MATE



PVD39  
OURO BRONZE  
ESCOVADO



PVD40  
OURO ESCOVADO



PVD41  
COBRE ESCOVADO



PVD42  
GRAFITE ESCOVADO



## ACABAMENTOS DE VIDRO

EC  
EXTRA-CLAROVF  
FOSCOVB  
BRONZEVC  
CINZAVM  
MIRASTARA1  
INTIMAB1  
BANDA LARGAB2  
BANDA DUPLAB3  
BANDA TRIPLACN  
CANELADO

## PARÂMETROS DA SÉRIE



NOME DA SÉRIE  
**INSPIRE**

TIPOLOGIA  
**PORTAS DE ABRIR**

TRATAMENTO (VIDRO)  
**TCS 10A**

NORMA (TÊMPERA)  
**EN 12150:2010**

ALTURA (STANDARD)  
**2500MM**

ACABAMENTO (VIDRO)  
**SGG 8MM TEMPERADO**  
EC / VF / VB / VC / VM / A1 / B1 / B2 / B3 / CN

ACABAMENTO (METAL)

**PVD** (Physical Vapor Deposition)  
BC005 / BC134 / BC135 / PVD22 / PVD39 / PVD40 / PVD41 / PVD42

# INSPIRE D-605



LATERAL FIXO + 1 PORTA DE ABRIR

## INSPIRE D-606



ÂNGULAR: 2 FIXOS + 2 PORTAS DE ABRIR

# INSPIRE D-607



1 PORTA DE ABRIR

## INSPIRE D-608



1 FIXO + 1 PORTA DE ABRIR

## INSPIRE D-609



1 FIXO + 1 PORTA DE ABRIR + LATERAL FIXO

# INSPIRE D-610



1 FIXO + 1 PORTA DE ABRIR

## INSPIRE D-611



1 PORTA DE ABRIR + 1 FIXO + LATERAL FIXO

# INSPIRE D-616



2 FIXOS + 1 PORTA DE ABRIR

## INSPIRE D-637



CABINE DUCHE + ESPAÇO DE SANITA:  
2 PORTAS DE ABRIR + FIXO CENTRAL

## INSPIRE D-655



CABINE DUCHE + ESPAÇO DE SANITA:  
1 FIXO + 1 PORTA DE ABRIR + LATERAL FIXO + 1 PORTA DE ABRIR + 1 FIXO

# INSPIRE D-679





1 FIXO + 1 PORTA DE ABRIR + LATERAL FIXO



## DETALHES TÉCNICOS





DOBRADICA VIDRO-PAREDE 90°



DOBRADICA VIDRO-VIDRO 180°



FIXADOR 90°




## DETALHES TÉCNICOS

PICTOGRAMAS



## MODELO D-605

(E) esquerdo




(D) direito




## MODELO D-606

posição




## MODELO D-607

(E) esquerdo




(D) direito




## MODELO D-608

(E) esquerdo



(D) direito




## DETALHES TÉCNICOS

PICTOGRAMAS




## MODELO D-609

(E) esquerdo




(D) direito




## MODELO D-610

(E) esquerdo




(D) direito




## MODELO D-611

(E) esquerdo



(D) direito




## DETALHES TÉCNICOS

PICTOGRAMAS




## MODELO D-616

(E) esquerdo




(D) direito




## MODELO D-637

posição



## MODELO D-655

posição




## DETALHES TÉCNICOS

PICTOGRAMAS



## MODELO D-679

(E) esquerdo



(D) direito

